

Trễ kinh bao lâu thì thử que để cho kết quả chính xác nhất

Cùng với những dấu hiệu khác, trễ kinh là một trong số các triệu chứng trước tiên dấu hiệu cảnh báo việc có bầu. Nhiều nữ vấn đề chậm kinh bao nhiêu phút thì thử thai để nhận được kết quả chính xác nhất?

Que thử thai hoạt động dựa trên cơ chế nào?

Trước lúc nghiên cứu *Trễ kinh bao nhiêu lâu thì thử que*, nữ cần phải biết cơ chế vận động của dụng cụ này. Que thử thai là thiết bị thử que thử thai được đa số phụ nữ ưu tiên chọn lựa dùng do độ lợi ích, dễ xác định sẫm, dễ sử dụng và cấp độ chính xác cao. Rất nhiều khảo sát đã từng chứng minh que thử cho hiệu quả chuẩn xác tới đến 97% Nếu được sử dụng đúng cách. (1)

Cơ chế hoạt động của que thử thai dựa theo việc nhận diện và nhận thấy hormone hCG (Human Chorionic Gonadotropin) có trong nước đái của phái đẹp. Đây là hormone được tạo ra ngay sau khi trứng đã từng thụ thai đi lại từ ống dẫn trứng tới khiến cho tổ ở niêm mạc dạ con, tạo ra bởi vì một số tế bào nuôi của nhau thai. Bởi vì thể hormone hCG điển hình chỉ thấy ở phụ nữ mang thai.

Phái đẹp bị trễ kinh bao lâu thì thử que?

Thường thì quá trình có thai sẽ diễn ra sau tầm khoảng 24 giờ kể từ khi liệu có vận động tình dục không dùng giải pháp bảo vệ. Nếu mà quá trình thụ tinh tiếp diễn thành công, sau tầm 5-10 hôm trứng đã từng thụ thai sẽ di chuyển qua ống dẫn trứng tới tử cung để làm cho tổ và tiến triển tại đây. Quá trình có thai đã bắt đầu nhanh chóng lúc chị em phụ nữ không có một dấu hiệu nhận biết mang thai nào. (2)

Trả lời vấn đề *trễ kinh bao nhiêu lâu thì thử thai*, cần chờ một thời điểm để nồng mức độ hCG trong nước đái tăng cao đủ cao để que thử có nguy cơ nhận thấy cũng như cho kết quả thì có mang bầu hoặc không. Nếu mà nữ thì có chu kỳ kinh đều đặn hàng tháng, sau trễ kinh 1-2 hôm từng có nguy cơ dùng que thử. Nhưng, Nếu như nữ giới liệu có chu kỳ kinh nguyệt bị rối

loạn, cần phải chờ ít nhất 2 tuần sau lúc chậm kinh mới thử thai để nhận kết quả chuẩn xác nhất.

Dưới khi định vị đc khoảng thời gian tốt nhất để thử que thử thai, nữ giới cũng nên biết biện pháp dùng que thử thai đúng phương pháp. Các hãng sản xuất que thử đều khuyến cáo người lấy cần đọc kỹ càng cũng như tuân thủ chỉ dẫn sử dụng được in trên kia bao bì sản phẩm. (3)

Thực tế hiện nay trên thị trường có nhiều loại que thử của không ít hãng sản sinh không giống nhau, từng hãng sản sinh liệu có chỉ dẫn sử dụng riêng. Nhìn chung đều gồm có các bước chính sau:

- Bước 1: sử dụng loại nước đái đựng đấng nhập cốc, cần phải lấy nước tiểu giữa dòng bằng cách tiểu một ít Rồi mới dùng.
- Bước 2: Xé bao bì chứa que thử thai để sử dụng que ra bên ngoài.
- Bước 3: Nhúng que thử vào cốc đựng nước đái theo hướng mũi tên đi xuống, chú ý không nhúng que vượt quá vạch giới hạn in trên que.
- Bước 4: lấy que thử ra khỏi cốc nước đái, duy trì trên kia tay hay đặt trên bề mặt khô ráo, đợi 1 khoảng thời gian Tiếp đó đọc kết quả hiển thị trên kia que.

Một lưu ý nhỏ, phái đẹp cần phải thử que thử thai đấng nhập ban sáng lúc vừa thức dậy, bởi vì khi này nước đái đậm đặc nhất, lượng hormone tăng cao cần phải sẽ cho kết quả chính xác nhất.

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Chỉ định giải pháp đọc kết trái trên que thử

Que thử thai có cấu trúc bao gồm vùng dải sợi chứa chất nhận thấy hCG trong nước ối, khu vực hiển thị kết trái cũng như vùng so sánh. Dưới khi lấy que thử thai, chị em hãy quan sát truy cập khu vực kết trái để biết chính mình thì có đang mang thai hoặc không. (4)

Nếu như que thử hiện 2 vạch đậm, chúc mừng chị em phụ nữ đã có thai, khi này phụ nữ hãy đến ngay phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, gây những kiểm tra cấp thiết cùng với chỉ dẫn

cách theo dõi và chăm sóc thời kỳ thai nghén khỏe mạnh.

Nếu que thử hiện 2 vạch mờ, 1 vạch đậm 1 vạch mờ... là một số kết trái chưa điển hình, có thể bởi thử thai quá kịp thời, nồng độ hCG chưa đầy đủ để định vị việc có bầu. Chị em phụ nữ cần phải đợi thêm vài ba ngày Tiếp đó thử thai lại. Bên cạnh đó, xét nghiệm lại que thử thai, giữ gìn que còn hạn sử dụng cùng với không mắc hỏng.

“Khi đã từng chậm kinh 7 ngày đến 2 tuần mà dùng que thử thai vẫn cho hiệu quả 1 vạch, phụ nữ cần phải tới liên cơ sở y tế để được xét nghiệm huyết cùng với cực kỳ âm. Lúc từng chắc hẳn phụ nữ chậm kinh nhưng mà chưa có thai, bác sĩ sẽ thăm khám cũng như chỉ định một số thăm khám quan trọng để tìm ra tác nhân chậm kinh, Vì vậy thì có chỉ dẫn điều trị hợp lý nhằm ngăn ngừa những đe dọa tới tính mạng sinh sản dưới này”, bác sĩ chuyên khoa Thanh Phương nhấn nhủ.

Nhận thấy những dấu hiệu nhận biết trễ kinh bởi có bầu

Phía ngoài vấn đề khảo sát trễ kinh bao nhiêu phút thì sử dụng que thử để tìm vấn đề có bầu, chị em có nguy cơ lắng nghe cơ thể, phát hiện sớm bản thân có có thai hay không dựa theo những dấu hiệu nhận biết sau:

- Mệt mỏi, ốm nghén;
- Buồn nôn, nôn;
- Sây sẩm mặt mày, chóng mặt;
- Căng tức ngực;
- Liên tục bị chuột rút;
- Tiểu nhiều.

Các giải pháp thử thai khác biệt có khả năng áp dụng

Bác sĩ Thanh Phương cho thấy, hormone hCG không chỉ xuất hiện trong nước đái, mà lại hiện diện trong huyết của cơ thể chị em phụ nữ. Bởi vì thế, tầm khoảng 6 hôm dưới lúc trứng từng thụ thai khiến cho tổ trong tử cung, phụ nữ từng có thể xác định mang thai hoặc không bằng phương pháp xét nghiệm huyết.

So với dùng que thử thai, kiểm tra huyết thì có điểm nổi bật là giúp cho phát hiện vấn đề có thai sớm hơn, có thể phát hiện tình trạng có bầu liền

cả khi chưa có dấu hiệu nhận biết trễ kinh. Mặt khác, thăm khám máu còn đo lượng được nồng cấp độ hormone hCG liệu có trong huyết, đây là hiểu biết vô cùng bổ ích giúp cho phụ nữ để ý cùng với biết được những bản khoản trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, thăm khám huyết cũng liệu có hạn chế là thời điểm đạt hiệu quả lâu hơn cũng như phải thực hiện tại cơ sở y tế.

Căn cứ vào chỉ số nồng độ hCG trong huyết mà chuyên gia sẽ thông báo rằng phái đẹp thì có mang thai hay không, cụ thể là:

- Nồng độ hCG dưới 5mIU/ml: âm đặc điểm, có nghĩa là không mang thai.
- Nồng mức độ hCG trên 25mIU/ml: dương đặc điểm, có nghĩa là đã mang thai.
- Nồng mức độ hCG trong khoảng tầm 5-25mIU/ml: chưa thể kết luận, chuyên gia sẽ chỉ định thêm những xét nghiệm khác biệt và theo dõi chỉ số hCG có tăng lên trong các hôm kế tiếp hoặc không.

Để vấn đề thăm khám huyết đạt hiệu quả có bầu chuẩn xác nhất, chị em nên đến phòng khám chuyên khoa gây xét nghiệm dưới tầm 2 tuần "lâm trện" tình dục không sử dụng giải pháp bảo vệ.

Cần làm gì Nếu như biết bản thân mang thai?

Khi chắc chắn vấn đề có thai, chị em cần phải đến liền cơ sở y tế để được chuyên gia xét nghiệm, chỉ dẫn biện pháp để ý cùng với phục vụ thai kỳ khỏe mạnh. Nữ cần phải tuân theo đầy đủ các mốc thăm khám thai, rất âm, xét nghiệm trong thời kỳ thai nghén để không bỏ qua một số mốc thăm khám thai quan trọng khoảng tầm soát tính mệnh thai nhi.

Ngoài ra, phụ nữ cần phải xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng dưỡng chất quan trọng để đảm bảo sự tiến triển khỏe mạnh của bào thai. Tham khảo ý kiến bác sĩ để được trả lời các sản phẩm công dụng hoặc thuốc kháng sinh bổ khoa học. Lựa chọn môn thể thao, thể dục nhẹ nhàng, vừa sức để tăng hệ miễn dịch. Quan sát sát sao một số biểu hiện trong thời kỳ thai nghén để nhận thấy sớm các thất thường, đến địa chỉ y tế kịp lúc.